

QUALITÄT

HAPTIK

STRUKTUR

NACHHALTIG

VIELFALT

ELEGANZ

HANDWERK

INDIVIDUELL

HOCHWERTIG

NATÜRLICH

hafro[®]
EDLE HOLZBÖDEN

16

GEBÜRSTET

Landhausdielen
Gutsböden

68

GEHOBELT

Landhausdielen
Gutsböden

88

SORGENFREI

Schiffsböden
Landhausdielen

94

ALTHOLZ

Dielen
Fischgrät 90°
Tafelparkett

100

CHEVRON

Einzelstäbe 45°

116

DRY AGE

Landhausdielen
Gutsböden

130

ANTIK GEALTERT

Landhausdielen
Gutsböden

104

FISCHGRÄT

Einzelstäbe 90°

122

GEHACKT

Landhausdielen
Gutsböden

138

INFINITY VINYL

Landhausdielen
Gutsböden



PHILOSOPHIE

Unsere HAFRO DNA bietet weit mehr als nur drei Buchstaben – sie ist unser Herzstück, die Essenz dessen, was uns antreibt und unterscheidet. Sie steht für eine tiefe Verbundenheit mit dem Material Holz und unsere Leidenschaft, dessen Schönheit in ihrer ursprünglichsten und vielfältigsten Form zu bewahren. Gleichzeitig verkörpert sie den unermüdlichen Innovationsgeist, der uns inspiriert, neue Maßstäbe zu setzen.

Spürbar in jedem unserer Produkte und in der einzigartigen Vielfalt unserer Oberflächen, die Geschichten erzählen und Räume zum Leben erwecken. Mit groben Strukturen, die Ursprünglichkeit und Wildheit feiern, ebenso wie in den feinen Details, die zeitlose Eleganz vermitteln.

Genau dieser Mut und unser fester Glaube an die Stärke der Vielfalt haben uns zu dem geformt, was wir heute sind. Unsere Philosophie, verkörpert im Leitgedanken „Vorsprung durch Vielfalt“, steht sinnbildlich für unseren Weg. Es war diese Entschlossenheit, aus der wir nicht nur unsere Einzigartigkeit schöpften, sondern auch den Erfolg, auf den wir heute stolz sind.

Hinter dieser Mission steht ein Team aus engagierten, kompetenten und warmherzigen Menschen. Mit Fachwissen, Herzblut und Sorgfalt arbeiten sie jeden Tag daran, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Ob in der Planung, der Koordination oder im direkten Kontakt mit Ihnen – sie geben alles, um Ihre Visionen Realität werden zu lassen und Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten.

Wir schaffen nicht nur Produkte, sondern auch Verbindungen – von UNS zu IHNEN und von Ihrem Raum zu Ihrer Persönlichkeit.

HARALD FROSCHAUER
CEO



„Die goldenen Fußboden Weisheiten“

STAUBSAUGEN ODER WISCHEN

Um die Oberfläche optimal zu schützen, sollten Staub und Schmutz regelmäßig entfernt werden. Der HAFRO 3000 Sprühmopp bietet hierfür die perfekte Lösung: Sein präziser Sprühmechanismus und die sanfte Reinigung ermöglichen eine einfache und effektive Pflege Ihres Bodens. Ergänzend dazu empfiehlt sich die Verwendung eines Staubsaugers mit weichem Bürstenaufsatz für eine gründliche Reinigung.

VERMEIDEN SIE ÜBERMÄSSIGE FEUCHTIGKEIT

Wischen Sie niemals mit zu viel Wasser, empfohlen wird nebelfeucht zu wischen. Durch zu viel Nässe kann der Holzboden beschädigt werden. Verwenden Sie nur Mopp oder Tücher aus Baumwolle

REINIGUNG UND PFLEGE ZUGLEICH

Nutzen Sie geeignete Holzbodenseife, um den Boden regelmäßig zu pflegen. Diese sind speziell auf die Bedürfnisse von Holzoberflächen abgestimmt. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Starke Reinigungsmittel wie Bleichmittel oder scharfe Scheuermittel können das Parkett angreifen.

FLECKEN SOFORT BEHANDELN

Flecken, insbesondere von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten sowie Ölen, sollten sofort mit einem weichen Tuch abgewischt werden, um das Eindringen in das Holz zu verhindern.

PFLEGE DER OBERFLÄCHE

Je nach Oberflächenbehandlung sollten Sie regelmäßige Pflege durchführen, um die Schutzschicht aufrechtzuerhalten, die Pore zu sättigen und das Parkett vor Abnutzung zu schützen.

JAHRESZEITLICHE PFLEGE


In den Wintermonaten sollte besonders auf die Luftfeuchtigkeit geachtet werden, da trockene Luft das Holz austrocknen kann. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Luftbefeuchter, um das Wohlbefinden des Parketts zu fördern.

Mit diesen einfachen, aber effektiven Pflegehinweisen bleibt Ihr Parkett über Jahre hinweg schön und funktional.




PFLEGE






45 x 15 mm


CUSTOM MADE ELEGANT



25 x 15 mm



50 x 15 mm



70 x 15 mm

CUSTOM MADE CUBE

HAPPY END

Sockelleisten – sie sind die leisen Helden eines jeden Raumes, die oft erst auf den zweiten Blick wahrgenommen werden. Doch ohne sie wäre kein Boden wirklich komplett. Sie verbinden Wand und Boden, setzen stilvolle Akzente und sorgen für ein harmonisches Gesamtbild.

Unsere Sockelleisten bieten nicht nur optische Perfektion, sondern auch funktionale Vorteile: Sie verdecken Übergänge und Kabel, schützen Ihre Wände vor Schmutz und Stößen und runden den Look Ihres Bodens ab. Egal ob modernes Design, rustikale Optik oder klassischer Stil – für jeden Boden und jedes Ambiente gibt es die passende Sockelleiste.

Auch bei der Montage überzeugen sie durch einfache Handhabung und Langlebigkeit. Hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung garantieren, dass Ihre Sockelleisten genauso langlebig sind wie Ihr Bodenbelag.

Lassen Sie sich inspirieren und verleihen Sie Ihrem Zuhause das perfekte Finish – ein echtes Happy End, das in jeder Hinsicht überzeugt!

SOCKELLEISTEN

STUFEN

PARKETT ALL INCLUSIVE

Gutes Handwerk steht im Mittelpunkt von Innenarchitektur und Design. Keine Treppe ist wie die andere, weil auch kein Mensch dem anderen gleicht. Wie auch immer sich die Geometrie Ihrer Treppe in Ihren Wohnraum einfügt, HAFRO erfüllt Ihre Wünsche. Mit unterschiedlichen Steigungsformen ist es uns möglich, eine individuelle Treppe für Ihren perfekten Auftritt zu gestalten.



PROFIL MODERN



PROFIL KLASSISCH



GERADE STEIGUNG



L-FORM STEIGUNG




U-FORM STEIGUNG



RAUM PLANUNGS TOOL



Träumen Sie von einem neuen Boden, der perfekt zu Ihrem Raum passt? Mit unserem innovativen Raumplanungstool können Sie kinderleicht Ihre Wunschböden direkt in Ihrem eigenen Raum visualisieren. Besuchen Sie jetzt unsere Website und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Gestalten Sie Ihr Zuhause neu und erleben Sie, wie einfach es sein kann, Ihre Wohnträume zu verwirklichen.



SHOWROOM

ANNABERG - LUNGÖTZ



Unsere Kollektion in unserem Headquarter in Annaberg umfasst eine breite Palette von Holzarten, Oberflächenstrukturen und Farbnuancen, um sicherzustellen, dass Sie den Bodenbelag finden, der perfekt zu Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen passt. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Innovationen – unsere Holzfußböden sind mehr als nur ein Bodenbelag; sie sind ein Ausdruck von Qualität, Langlebigkeit und Geschmack.

Erfahren Sie mehr über die einzigartigen Eigenschaften jeder Holzart, entdecken Sie innovative Verlegemuster und lassen Sie sich von unseren Experten beraten, um die optimale Lösung für Sie zu finden.



Ein Statement für Natürlichkeit und Eleganz. Durch das Bürsten des Holzes wird die Maserung betont, wodurch die Oberfläche nicht nur optisch, sondern auch haptisch begeistert. Die Struktur des Holzes bleibt spürbar, was den Boden besonders lebendig und authentisch wirken lässt.

Dieser Effekt entsteht durch die gezielte Entfernung weicher Holzanteile, sodass die härteren Fasern hervortreten. Das Ergebnis ist ein strapazierfähiger Boden mit einer ausdrucksstarken, unverwechselbaren Textur. Die gebürstete Oberfläche verleiht jedem Raum Charakter.

DESIGN
ELEGANZ
STRUKTUR
OBERFLÄCHE
NATÜRLICH
INSPIRATION
MASERUNG
VIELFALT
HOCHWERTIG
ÄSTHETIK



EICHE SONNBERG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE ZUGSPITZE

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet





RÄUCHERICHKE KULM

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE TRAUNSTEIN

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE SILVRETTA

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE NASSFELD ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Struktur Gebürstet





EICHE SELECT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm
BREITE 190 | 194 mm
STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE SELECT

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm
BREITE 190 | 194 mm
STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm

BREITE 190 | 194 mm

STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm

BREITE 190 | 194 mm

STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet





EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV STONE GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm
BREITE 190 | 194 mm
STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdiele
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm
BREITE 190 | 194 mm
STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdiele
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE COUNTRY

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 | 2230 mm

BREITE 190 | 194 mm

STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen


SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet



EICHE SALZBURG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm

BREITE 190 mm

STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet





EICHE LINZ

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm

BREITE 190 mm

STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet



EICHE GASTEIN

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm

BREITE 190 mm

STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Gebürstet





EICHE SÖLDEN

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE BREGENZ

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





**RÄUCHERREICHE
BARRIQUE**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 189 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



**RÄUCHERREICHE
GRAPHITE**

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 189 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





**EICHE
ALPIN**

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



**EICHE
LOSER**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE SCHNEEBERG

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE VESUV

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE OLYMP

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE RAMSAU

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE PREBER

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE BERNSTEIN

CARBONISIERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE ANNABERG

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT




LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTİK Gebürstet



ULME USA GERLOS

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 189 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTİK Gebürstet





EICHE DUKE

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE PRINCESS

OXIDATIV PEARL WHITE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE NOBLESSE

OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



RÄUCHERREICHE LOUVRE

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



**WILDEICHE**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet

**WILDEICHE**

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





LÄRCHE ASTIG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



LÄRCHE ASTIG

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





**EICHE
NATUR**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1800 - 2400 mm
BREITE 180 | 240 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen | Gutsboden
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



**EICHE
NATUR**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV
SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 1800 - 2400 mm
BREITE 180 | 240 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen | Gutsboden
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet





**EICHE
COUNTRY**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1800 - 2400 mm
BREITE 180 | 240 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen | Gutsboden
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



**EICHE
COUNTRY**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV
SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 1800 - 2400 mm
BREITE 180 | 240 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen | Gutsboden
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE NATUR-ASTIG

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE NATUR-ASTIG

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE COUNTRY

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE COUNTRY ROHHOLZOPTIK

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





EICHE COUNTRY

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



EICHE COUNTRY

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet





**EICHE
COUNTRY**

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gebürstet



GEBÜRSTET

BÖDEN ENTDECKEN





Gehobeltes Parkett steht für unvergleichliche Exklusivität und zeitlose Schönheit. Jede Diele wird mit größter Sorgfalt bearbeitet, wodurch eine Oberfläche entsteht, die sowohl optisch als auch haptisch begeistert. Die unregelmäßigen Strukturen, sanften Wellen und feinen Unebenheiten spiegeln die natürliche Beschaffenheit des Holzes wider und verleihen jedem Raum eine einzigartige, rustikale Eleganz.

Der gehobelte Effekt entsteht durch den Einsatz von Hobeltechniken, die dem Parkett ein authentisches, von der Natur inspiriertes Design verleihen. Dieses Verfahren betont die Individualität jeder einzelnen Diele – kein Boden gleicht dem anderen.

SEIDIG
BEARBEITET
STRUKTUR
HARMONISCH
HOCHWERTIG
LANGLEBIG
GEFÜHL
AUTHENTISCH
ZEITLOS
ÄSTHETIK



**EICHE
MONTAFON**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
MOUNTAIN**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt





**EICHE
DACHSTEIN**

GERÄUCHERT | OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE ARLBERG
ROHHOLZOPTIK**

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE PITZTAL
ROHHOLZOPTIK**

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
ZILLERTAL**

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
DOLOMIT**

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
HALLSTATT**

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt





**EICHE SÖLL
ROHHOLZOPTIK**

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



WILDEICHE

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt





**WALNUSS USA
MOUNT WHISTLER**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 189 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdiele
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**RÄUCHERREICHE
NATUR-ASTIG**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt





**EICHE
COUNTRY**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
COUNTRY**

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE COUNTRY
ROHHOLZOPTIK**

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



**EICHE
COUNTRY**

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehobelt



EICHE HALLSTATT

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm

BREITE 260 mm

STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden

SYSTEM Dropdown Clic mit Fase

HAPTİK Gehobelt



Eine Silky Touch Oberfläche vereint Eleganz und Widerstandsfähigkeit in Perfektion. Die samtig feine Haptik bietet ein unvergleichlich zartes Gefühl unter den Füßen und lädt zum Barfußlaufen ein.

Gleichzeitig überzeugt sie durch ihre robuste Beschaffenheit, die den Anforderungen des Alltags mühelos standhält. Ohne sichtbare Hobel-schläge präsentiert sich die Oberfläche makellos und verleiht dem Boden eine zeitlose Ästhetik – perfekt für alle, die Komfort und Langlebigkeit stilvoll kombinieren möchten.



Sorgenfreies Parkett steht für eine widerstandsfähige und pflegeleichte Lösung, die den Alltag erleichtert und zugleich einen eleganten Look bietet. Durch die mehrschichtige Versiegelung wird die Holzoberfläche optimal geschützt, was den Boden besonders unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern macht.

Dank der geschlossenen Oberfläche kann Schmutz nicht in das Holz eindringen, was die Reinigung einfach und zeitsparend gestaltet – ein Wischen mit einem feuchten Tuch genügt, um den Boden strahlen zu lassen.

VERSIEGELT
ROBUST
KRATZFEST
GESCHÜTZT
PFLEGEARM
ELEGANZ
RAFFINIERT
HARMONISCH
BELASTBAR
FUNKTIONAL



EICHE NATUR

SORGENFREI LACKIERT ODER
GEBRAUCHSFERTIG NATUR GEÖLT



LÄNGE 2190 | 2200 mm
BREITE 182 | 192 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Schiffsboden (3-Stab)
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic
HAPTIK Sorgenfrei | Geölt



EICHE CLASSIC

SORGENFREI



LÄNGE 2190 | 2250 mm
BREITE 182 | 190 mm
STÄRKE 13,3 | 13,5 mm

AUFBAU 3-Schicht Schiffsboden (3-Stab)
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic
HAPTIK Sorgenfrei





**EICHE
NATUR-ASTIG**

SORGENFREI



LÄNGE 2200 | 2230 mm

BREITE 190 | 194 mm

STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Sorgenfrei



**EICHE
COUNTRY**

SORGENFREI



LÄNGE 2200 | 2230 mm

BREITE 190 | 194 mm

STÄRKE 15 | 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen

SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

HAPTIK Sorgenfrei





Altholz-Parkett vereint die Schönheit vergangener Zeiten mit moderner Handwerkskunst. Jede Diele erzählt eine eigene Geschichte und trägt die Spuren der Zeit in ihrer Oberfläche. Das Holz stammt oft aus alten Gebäuden, Scheunen oder historischen Konstruktionen, wodurch es nicht nur nachhaltig, sondern auch einzigartig ist.

Die charaktervolle Optik von Altholz-Parkett zeichnet sich durch natürliche Risse, Astlöcher, Verfärbungen und eine ausgeprägte Patina aus. Diese Merkmale verleihen dem Boden eine warme, rustikale Ausstrahlung, die in jedem Raum für eine besondere Atmosphäre sorgt.

PATINA
ZEITLOS
VINTAGE
TRADITION
NATÜRLICH
HANDWERK
ROH
LEBENDIG
CHARME
SCHUTZ



**ALTHOLZ
DIELE**

ULME | 1. PATINA



LÄNGE 1650 mm
BREITE 120 - 220 mm
STÄRKE 20 mm

AUFBAU 3-Schicht Altholz
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK 1. Patina



**ALTHOLZ
FISCHGRÄT 90°**

ULME | 1. PATINA



LÄNGE 530 mm
BREITE 120 mm
STÄRKE 20 mm

AUFBAU 3-Schicht Altholz
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK 1. Patina






**ALTHOLZ TAFEL
WIENER KREUZ**

ULME | 1. PATINA



LÄNGE 600 mm
BREITE 600 mm
STÄRKE 20 mm

AUFBAU 3-Schicht Altholz
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK 1. Patina



**ALTHOLZ TAFEL
VERSAILLES**

ULME | 1. PATINA



LÄNGE 1000 mm
BREITE 1000 mm
STÄRKE 20 mm

AUFBAU 3-Schicht Altholz
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK 1. Patina





Chevron-Parkett, auch als Fischgrät im französischen Stil bekannt, besticht durch seine präzise Verarbeitung und außergewöhnliche Ästhetik. Bei der Verlegung in einem 45-Grad-Winkel treffen die Dielen exakt an der Spitze zusammen, wodurch ein markantes V-Muster entsteht. Dieses Design verleiht jedem Raum eine unvergleichliche Eleganz und zeitlose Schönheit.

Das 45-Grad-Winkelmuster erfordert eine exakte Verarbeitung, was die hochwertige Qualität und die kunstvolle Optik des Parketts unterstreicht. Durch das geometrische Design und die sauberen Linien strahlt der Boden eine luxuriöse Atmosphäre aus.

SYMMETRIE
CCHARME
GESCHICHTE
BLICKFANG
EEDEL
STILVOLL
VEREDELT
RAUM
DIAGONAL
AKZENT



**EICHE
NATUR**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 610 mm
BREITE 90 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE NATUR



1800 | 2000 | 2400 mm x 180 mm x 14 mm



**EICHE
NATUR**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV
SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 610 mm
BREITE 90 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE SATIN WEISS



1800 | 2000 | 2400 mm x 180 mm x 14 mm



90° Fischgrät-Parkett, auch als traditionelles Fischgrätmuster bekannt, ist eine der ikonischsten Parkettverlegungen, die seit Jahrhunderten für ihre ästhetische Ausstrahlung geschätzt wird. Bei dieser Verlegemethode werden die Dielen im rechten Winkel zueinander angeordnet, was das charakteristische V-Muster erzeugt. Das Ergebnis ist ein Boden, der sowohl klassische als auch moderne Räume mit einer besonderen Note bereichert.

Durch das rechte Winkel-Muster entsteht ein visuell ansprechendes und symmetrisches Design, das die Tiefe und Dimension des Raumes betont.

BLICKFANG
EXKLUSIV
STRUKTUR
DETAILREICH
HARMONISCH
STILVOLL
ELEGANT
RAUMGEFÜHL
PRÄZISION
KOMFORT



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 800 mm
BREITE 140 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE NATUR



1800 | 2000 | 2400 mm x 180 mm x 14 mm



EICHE NATUR

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV
SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 800 mm
BREITE 140 mm
STÄRKE 14 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE SATIN WEISS



1800 | 2000 | 2400 mm x 180 mm x 14 mm



**EICHE
DUKE**

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 600 mm
BREITE 150 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE DUKE



1900 mm x 190 mm x 15 mm



**EICHE
PRINCESS**

OXIDATIV PEARL WHITE GEÖLT



LÄNGE 600 mm
BREITE 150 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE PRINCESS



1900 mm x 190 mm x 15 mm



EICHE WINDSOR

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 610 mm
BREITE 122 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE DUKE

KOMPATIBEL FÜR EICHE WINDSOR 90°



1900 mm x 190 mm x 15 mm



EICHE NOBLESSE

OXIDATIV SATIN WEISS GEÖLT



LÄNGE 610 mm
BREITE 122 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE NOBLESSE



1900 mm x 190 mm x 15 mm



RÄUCHEREICHE LOUVRE

OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 600 mm
BREITE 150 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES RÄUCHEREICHE LOUVRE



1900 mm x 190 mm x 15 mm



EICHE FEUERKOGEL

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 592 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE FEUERKOGEL



1900 mm x 190 mm x 15 mm



**EICHE
SCHWARZKOGEL**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 592 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE SCHWARZKOGEL



1900 mm x 190 mm x 15 mm



**EICHE
BERNSTEIN**

CARBONISIERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 610 mm
BREITE 122 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Einzelstäbe
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gebürstet



FRIES EICHE BERNSTEIN



1900 mm x 190 mm x 15 mm



Dry-Age Parkett ist eine besondere Art von Parkett, bei dem das Holz durch einen speziellen Reifungsprozess, seine einzigartige Struktur und Charakteristik erhält. Dieser Prozess gibt dem Holz eine bemerkenswerte Haltbarkeit und eine außergewöhnliche Ästhetik, die es von herkömmlichem Parkett abhebt.

Durch die spezielle Trocknungstechnik entwickelt das Holz im Laufe der Zeit eine natürliche Patina, die das Parkett besonders einzigartig macht. Diese Patina verleiht dem Boden eine warme, elegante Ausstrahlung, die mit jeder Nutzung an Charakter gewinnt.

DESIGN
GEALTE**RT**
CHARAKTER
STYLISCH
DETAIL
LANGLEBIG
STRUKTUR
HOCHWERTIG
EINZIGARTIG
ERHABEN



**EICHE DRY AGE
HOAGASCHT**

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Dry Age



**EICHE DRY AGE
HOAGASCHT**

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Dry Age





**EICHE DRY AGE
SMOKED**

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 220 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Dry Age

**EICHE DRY AGE
STONE WASHED**

GERÄUCHERT | OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 220 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Dry Age



Gehacktes Parkett ist ein Bodenbelag, der durch eine spezielle Handwerkskunst entsteht, bei der die Holzoberfläche durch Schlagen oder Hämmern bearbeitet wird. Diese Technik verleiht dem Parkett eine markante, unregelmäßige Struktur, die dem Boden eine rustikale und einzigartige Optik verleiht. Das gehackte Parkett ist besonders beliebt bei Liebhabern von natürlichen, lebendigen Oberflächen, die dem Raum Charakter und Wärme verleihen.

Die gehackte Oberfläche weist eine markante, dreidimensionale Textur auf, die das Holz lebendig wirken lässt. Kleine Unebenheiten und Vertiefungen schaffen ein einzigartiges, handwerklich gestaltetes Aussehen.

GROB
VIELSEITIG
MASSIV
AUTHENTISCH
PATINIERT
ROBUST
CHARAKTER
ANTIK
INDIVIDUELL
HAPTISCH



**EICHE AXEWOOD
AROSA**

GERÄUCHERT | OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehackt



**EICHE
CHAMONIX**

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehackt





**EICHE
CORTINA**

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV SCHWARZ GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehackt



**EICHE
GRAUBÜNDEN**

GEALTERN | GRAU GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 220 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Gehackt





EICHE CHATEAUX

GERÄUCHERT | GEBRAUCHSFERTIG
OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 2200 mm
BREITE 260 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Gutsboden
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Gehackt



GEHACKT

BÖDEN ENTDECKEN





Antik gealtertes Parkett ist eine hervorragende Wahl für all jene, die den Charme und die Eleganz von historischem Holz in ihren Räumen erleben möchten. Dieses Parkett wird mit speziellen Verfahren behandelt, um das Holz optisch und haptisch so zu gestalten, als wäre es über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte hinweg gereift. Die resultierende Patina und die charakteristischen Gebrauchsspuren verleihen dem Boden einen unverwechselbaren, zeitlosen Look.

Da jede Diele eine individuelle Geschichte erzählt, ist jedes Brett ein Unikat. Die Oberflächenstruktur, die Maserung und die Farbnuancen variieren von Diele zu Diele, was dem Raum eine besonders lebendige Atmosphäre verleiht.

PATINIERT
ZEITLOS
ANTIK
ORIGINAL
EDEL
WARM
RUSTIKAL
VEREDELT
ERLESEN
TRADITIONELL



**EICHE EIGER
ROHHOLZOPTIK**

OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert



**RÄUCHEREICHE
MATTERHORN**

OXIDATIV WEISS GEÖLT



LÄNGE 1860 mm
BREITE 148 mm
STÄRKE 10 mm

AUFBAU 2-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Nut & Feder mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert





**EICHE
KITZSTEINHORN**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV INVISIBLE GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert



**EICHE
SCHWARZKOGEL**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert





**EICHE
FEUERKOGEL**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert



**CAN. AHORN
SILVERMINE**

GEBRAUCHSFERTIG OXIDATIV NATUR GEÖLT



LÄNGE 1900 mm
BREITE 190 mm
STÄRKE 15 mm

AUFBAU 3-Schicht Landhausdielen
SYSTEM Dropdown Clic mit Fase
HAPTIK Antik Gealtert



100%
PHTHALAT
FREI

100% PHTHALAT FREI

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte sind nach einer Reihe von Standards zertifiziert. Gut zu wissen ist auch, dass sie nur organische Weichmacher enthalten aber keine Phthalate, kein Formaldehyd, kein Cadmium. Unser Vinyl ist aus gutem Grund recyclebar.



RIGID x KORK AUFBAU

Alle Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall deutlich reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt.

5G^{CLIC}

5G-C DROPDOWN CLIC

Alle Hafro Infinity Vinyl Produkte (außer DRY BACK) verfügen über die einzigartige Vällinge 5G-C Verriegelungstechnologie, die eine einfache Verlegung durch leichtes Zusammenklicken der Bodenplanken ermöglicht. Das 5G-C Locksystem ist das modernste seiner Klasse.



100% RECYCLEBAR

Die Gesamtkonstruktion des Hafro Infinity Vinyl Designbodens ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



PFLEGELEICHT

Hafro Infinity Vinyl Produkte werden mit einer 0,5 mm starken, werkseitig beschichteten Oberfläche geliefert, die nach der Installation keine besondere Nachbehandlung mehr erfordert. Frisch verschüttete Flüssigkeiten und Verunreinigungen lassen sich ganz einfach mit einem neutralen Reinigungsmittel entfernen. Starke Lösungsmittel wie Verdüner oder Aceton dürfen nicht verwendet werden. Easy Care, mit einem nassen oder trockenen „HAFRO 3000“ Wischmopp.



FUSSWARM

Aufgrund ihrer Stärke von nur 6,5 mm, eignen sich die Hafro Infinity Vinyl Produkte perfekt für Renovierungen.



FLÜSTERLEISE

Alle HAFRO 6,5 mm Infinity Vinyl Designböden sind mit einer natürlichen Korktrittschalldämmung ausgestattet, welche den Trittschall reduziert und für eine angenehme Raumakustik sorgt. Die Gesamtkonstruktion ist aufgrund ihrer Bestandteile 100% recyclebar.



STRAPAZIERFÄHIG

Die 0,5 mm starke Oberfläche der Hafro Infinity Vinyl Kollektion wird mit einer besonders starken Spezialbeschichtung versehen, welche den Böden eine sehr hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Kratzer und Wasser verleiht.



100% WASSERFEST

Die gesamte Hafro Infinity Vinyl Kollektion ist 100% wasserfest. Deshalb sind sie in jedem Raum, auch in Feuchträumen verlegbar. Tipp: Achten Sie auf einen trockenen Untergrund, um Schimmelbildung zu vermeiden.

INFINITY VINYL

KORK EDITION



EICHE NATUR

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



EICHE POLAR

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





**EICHE
SMOKEY**

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



**EICHE
FIEMME**

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL


1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





**EICHE
STONE**

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



HONIGEICHE

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





EICHE PURO

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



EURO EICHE ASTIG

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





**EICHE
TOSCANA**

HOLZ OPTIK



LÄNGE 1220 mm
BREITE 181 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



**GUTSDIELE EICHE
ASTIG ROHHOLZOPTIK**

SYNCHRON HOLZ OPTIK



LÄNGE 1830 mm
BREITE 228 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL


1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





**GUTSDIELE EICHE
COUNTRY**

SYNCHRON HOLZ OPTIK



LÄNGE 1830 mm
BREITE 228 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



**GUTSDIELE EICHE
GRÖNLAND**

SYNCHRON HOLZ OPTIK



LÄNGE 1830 mm
BREITE 228 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL


1220 mm x 181 mm x 2,5 mm





**GUTSDIELE
KERNEICHE**

SYNCHRON HOLZ OPTIK



LÄNGE 1830 mm
BREITE 228 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

1220 mm x 181 mm x 2,5 mm



**ANTHRAZIT
MATT**

STEIN OPTIK



LÄNGE 940 mm
BREITE 470 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL

610 mm x 305 mm x 2,5 mm





**TRAVERTIN
MATT**

STEIN OPTIK



LÄNGE 940 mm
BREITE 470 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL
 610 mm x 305 mm x 2,5 mm



**ZEMENT
MATT**

STEIN OPTIK



LÄNGE 940 mm
BREITE 470 mm
STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL
 610 mm x 305 mm x 2,5 mm





GRAPHIT MATT

STEIN OPTIK



LÄNGE 940 mm
 BREITE 470 mm
 STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
 SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL
 610 mm x 305 mm x 2,5 mm



GREYISH MATT


STEIN OPTIK



LÄNGE 940 mm
 BREITE 470 mm
 STÄRKE 6,5 mm

AUFBAU Kork Edition
 SYSTEM 5G-C Dropdown Clic mit Fase

DRY BACK VINYL
 610 mm x 305 mm x 2,5 mm





Willkommen bei HAFRO! In diesem Video geben wir Ihnen exklusive Einblicke hinter die Kulissen unseres Unternehmens. Erleben Sie, was uns antreibt und lernen Sie unser Team und unsere Arbeitsweise kennen. Viel Spaß bei Ihrem Blick 'Inside HAFRO'.

hafro[®]
EDLE HOLZBÖDEN



JETZT ANSEHEN!

hafro.com

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM